

**KER-07052025-ANS-
006-137_SI-AMC
ARL_RSP_GENERAT
OR – Guide
d'utilisation du
générateur de RSP et
d'ARL ROC**



SOMMAIRE

1. INTRODUCTION	2
2. USAGE	3
2.1.1. <i>Contexte d'exécution</i>	<i>3</i>
2.1.2. <i>Fichier à créer</i>	<i>4</i>
2.1.3. <i>Réponse négative</i>	<i>5</i>
2.1.4. <i>ARL positive et RSP 578</i>	<i>6</i>
2.1.5. <i>ARL positive et RSP 908R</i>	<i>8</i>
2.1.6. <i>Téléchargement</i>	<i>9</i>
3. ANNEXE	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

1. INTRODUCTION

Le générateur RSP/ARL est un outil permettant de générer des fichiers de tests RSP et ARL. Le fichier ARL est un Accusé de Réception Logique confirmant ou non la réception d'une demande, tandis que le fichier RSP (Retour Signalement Paiement) est une réponse à une demande.


L'interface utilisateur est un formulaire qui permet à l'utilisateur de personnaliser certains champs et de générer les fichiers en prenant en entrée une demande. Il est possible de choisir entre des flux provenant du domaine ROC V1 ou ROC V2.

2. USAGE

L'interface utilisateur est divisée en quatre parties :

- Choix du contexte d'exécution entre ROC v1 et ROC v2
- Souhait du type de fichier à générer :
 - ARL Négatif
 - ARL Positif et RSP 578R
 - ARL Positif et RSP 908R
- Formulaire permettant de personnaliser le fichier généré et d'importer un fichier de demande si besoin
- Prévisualisation et téléchargement des fichiers : ARL et RSP


2.1.1. Contexte d'exécution



The screenshot shows the 'Contexte d'exécution' step of the 'Générateur ARL/RSP ROC' interface. At the top left is the logo of the 'AGENCE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ' with the tagline 'La transformation commence ici'. At the top right is a language selector set to 'Français'. The main content area features a horizontal flowchart with four steps: 'Contexte d'exécution' (highlighted in dark blue), 'Fichier à créer', 'Saisie de données', and 'Téléchargement des fichiers'. Below the flowchart is a section titled 'Sélectionner un contexte de validation' with a dark blue header. Inside this section, there are two buttons: 'ROC v1' and 'ROC v2'. At the bottom right of the section is a button labeled '» Suivant'. At the very bottom of the interface, the version information is displayed: 'Version Front-End: 1.1.0' and 'Version Back-End: 1.1.0'.

Vous devez sélectionner le contexte d'exécution des fichiers à générer, entre ROC v1 et ROC v2.


2.1.2. Fichier à créer



Vous devez choisir le type de document que vous souhaitez créer :

- Réponse négative – Permet de générer un fichier d'ARL négatif
- Réponse positive + RSP 578R – Permet de générer un fichier de RSP 578R et un fichier d'ARL positive
- Réponse positive + RSP908R – Permet de générer un fichier de RSP 908R et un fichier d'ARL positive

2.1.3. Réponse négative



Réponse négative

Date de rejet



Heure de rejet



Sélectionner un code de rejet



Description du champ

Valeur du champ

Type d'enregistrement

Motif de rejet

<< Précédent

>> Suivant

Le formulaire de réponse négative est composé de :

- **Date de rejet**
- **Heure de rejet**
- **Sélectionner le code de rejet**
 - Voir le fichier de spécification en annexe « **KER-V1.2-ANS-GenerateurRSPServiceROC** »
- **Description du champ**
- **Valeur du champ**
- **Type d'enregistrement**
- **Motif de rejet**

2.1.4. ARL positive et RSP 578

Réponse Positive + RSP 578R

Importation du Fichier DRE

Glissez/déposez un fichier ou cliquez pour en sélectionner un!

Date de la journée comptable

jj/mm/aaaa

Transport

Avec transport

Sans transport

Option de l'établissement

ETS Public

ETS PNL/HIA

Clinique privée

Option de compaction

Données non compactées

Données compactées de type 1


Données codées en binaire

Données compactées de type 3

« Précédent

» Suivant

Pour les fichiers RSP, vous devez télécharger un fichier de demande DRE-ES. Étant donné que le fichier DRE est complexe, il sera validé avant d'être utilisé. Si le DRE n'est pas valide, un message d'erreur apparaîtra et vous devrez télécharger un nouveau fichier.



Dans ce formulaire, tous les champs sont obligatoires. Si l'un d'eux n'est pas rempli, il ne sera pas possible de générer les fichiers.

Le formulaire se compose des éléments suivants :

- **Importation du fichier de DRE**
- **Date de la journée comptable**
- **Transport :**
 - *Avec transport* : tout le flux est sur une seule ligne.
 - *Sans transport* : le flux est sur plusieurs lignes, chaque ligne commençant par quatre caractères indiquant la longueur de la ligne.
- **Option de l'établissement**
- **Option de compaction**

2.1.5. ARL positive et RSP 908R

Réponse Positive + RSP 908R

Importation du Fichier DRE

Glissez/déposez un fichier ou cliquez pour en sélectionner un!

⚠ Pour éditer les codes d'erreurs, veuillez d'abord importer une DRE-ES.

Date de la journée comptable

jj/mm/aaaa

Transport

Avec transport

Sans transport

Option de l'établissement

ETS Public

ETS PNL/HIA

Clinique privée

Option de compaction

Données non compactées

Données compactées de type 1


Données codées en binaire

Données compactées de type 3

« Précédent

» Suivant

Pour les fichiers RSP, vous devez télécharger un fichier DRE-ES. Étant donné que le fichier DRE est complexe, il sera validé avant d'être utilisé. Si le DRE n'est pas valide, un message d'erreur apparaîtra et vous devrez télécharger un nouveau fichier.



Dans ce formulaire, tous les champs sont obligatoires. Si tous les champs ne sont pas remplis, il ne sera pas possible de générer les fichiers.

Le formulaire se compose des éléments suivants :

- **Importation du fichier de DRE**
- **Codes de facturation**
- **Date de la journée comptable**
- **Transport :**
 - *Avec transport* : tout le flux est sur une seule ligne.
 - *Sans transport* : le flux est sur plusieurs lignes, chaque ligne commençant par quatre caractères indiquant la longueur de la ligne.
- **Option de l'établissement**
- **Option de compaction**

2.1.6. Téléchargement

Téléchargement des fichiers

Générer d'autres fichiers

Rapport ARL

Nom du fichier: ARLPOSITIFDRETESTNOEMIE260225_151650

```
000CIP001000000000FRONTLTE00000990790024 AROCDKT260225930 0N 128
04001000000990790024@08002250923185@2909900 NOMBRE DE FACTURES : 00001 MONTANT TOTAL DU LOT : 0000321,00
@99002250923185
0000000100000032100P@99001000000000990790024000000100000032100P@999CIP001000000000FRONTLTE00000990790024
AROCDDTT00000011 00100000032100P
```

Rapport RSP

Nom du fichier: RSP908RDRETESTNOEMIE_260225_151650

```
0128000CIP001000000000ESRDRETE00000990790024 RJUKICZT260225908R201 U 128
057704001000000990790024@07002280225@08003260225185@1500410@10505042100230000095
@106050075900019990790024@11005 00
@120050000000 0000@29099014002 DONNEE(S) INCORRECTE(S)
@99005 000000100000000000P@99004 000000010000000000P@99003
000000010000000000P@99002 000000010000000000P@99001 000000010000000000P@
0128999CIP001000000000ESRDRETE00000990790024 RJUKICZT00000011
001000000000P000000000022403744
```

Vous pouvez prévisualiser et télécharger les fichiers générés.